

FICHA TÉCNICA

"USO AGRÍCOLA"



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Tiametoxam: (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina (Equivalente a 250 g de i.a/kg)	25.00
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersante, humectante, antiterronante, adherente y diluyente	75.00
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-INAC-0102U-X0279-034-25.0



Nocivo si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"



PRECAUCIÓN



Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

FICHA TÉCNICA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

TIAMET MAX es un insecticida neonicotinoide formulado a base de Tiametoxam en presentación como granulo dispersable que actúa por contacto:

Cultivo	Plaga	Dosis (g/ha)	Observaciones
Jitomate, Berenjena, Chile, Tomate verde, Papa, Pimiento morrón (SL)	Mosquita Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500 - 700	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, inicial las aplicaciones cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 500 – 600 L de agua/ha.
Papa (SL)	Pulgón Saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>)	500-800	Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de la siembra; volumen de aplicación sugerido 250-350 L de agua/ha.
Limón, Toronjo, Lima, Mandarina, Naranja, Pomelo, Cidro, Tangerino (SL)	Psílido asiático (<i>Diaphorina citri</i>)	1-3 g / 3 L de agua / árbol	Realizar 2 aplicaciones en drench a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga.
Aguacate (SL)	Trips (<i>Scirtothrips perseae</i>)	0.5-0.7 kg/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 14 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga sobre el cultivo. Volumen de aplicación sugerido 1950-2050 L de agua/ha
() Intervalo de seguridad: Días entre la última aplicación y cosecha. Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Un período no menor de 12 horas, para asegurar la efectividad del producto			

MÉTODOS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Durante el manejo y aplicación de **TIAMET MAX** siempre utilice su equipo de protección personal, indicado en la sección de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames y nubes de polvo, para abrir la bolsa utilice un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), realice el corte en la bolsa a lo largo de la parte punteada y vierta la cantidad específica de **TIAMET MAX** con ayuda de una báscula.

Llene el tanque de aplicación hasta 3/4 partes de su capacidad con agua limpia, agregue la cantidad recomendada de **TIAMET MAX**, completar su capacidad y mantener en constante agitación utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera y/u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente.

CONTRAINDICACIONES: Aplique temprano por la mañana, o por la tarde, cuando no se presenten temperaturas elevadas. No aplique si existe alta probabilidad de lluvia próxima, a fin de evitar la pérdida del producto por lavado. No aplicar si la velocidad del viento es alta (más de 10 km/h).

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fraccion de Crespo
C.P.: 38110 | Celaya, Gto.
461 192 0600

www.agrolucava.com

» FICHA TÉCNICA

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico, siempre y cuando siga las recomendaciones indicadas.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **TIAMET MAX**, con otros productos agroquímicos. Sin embargo, si se desea mezclar se recomienda que la mezcla se realice con los productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LA FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.