

“USO AGRÍCOLA”

# AZUFRE HUMECTABLE 90

azufre elemental

**Polvo Humectable**  
**Fungicida**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
<b>Azufre elemental:</b> Azufre (Equivalente a 900 g de i.a./kg)	90.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Diluyente, humectante, dispersante y compuestos relacionados	10.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

No. de Registro: RSCO-FUNG-0302-022-002-090

Puede ser nocivo en caso de ingestión  
Puede ser nocivo por el contacto con la piel  
Puede ser nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”



**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”**

**“INSTRUCCIONES DE USO”**

**“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

**AZUFRE HUMECTABLE 90**, es un fungicida preventivo y de contacto, cuyo ingrediente activo es azufre elemental formulado como polvo humectable. Puede ser aplicado en los cultivos y enfermedades que se enlistan a continuación:

Cultivo	Enfermedad		Dosis kg/ha
	Nombre común	Nombre científico	
AGUACATE	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	200-600 g/100 L de agua Reizar tres aplicaciones foliares a intervalo cuando se presente los primeros síntomas y las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 362-462 L de agua/ha
CHÍCHARO FRIJOL	Chahuixtle o roya Cenicilla polvorienta  Mancha de la hoja Verrucosis	<i>Uromyces phaseoli</i> <i>Erysiphe polygoni</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Cercospora spp</i> <i>Sphaceloma arachides</i>	Use 7.0 kg/ha en suficiente agua para obtener un buen recubrimiento. Repita las aplicaciones en intervalos de 7-14 días según se requiera.
<b>FRUTALES:</b> MANZANO DURAZNO PERAL	Chahuixtle Pudrición café Mancha de la hoja Antracnosis Cenicilla polvorienta	<i>Puccinia pruni spinosae</i> <i>Monilia fructicola</i> <i>Alternaria spp</i> <i>Colletotrichum spp</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Uncinula necator</i>	Use 3.0-4.0 kg/400 L de agua cuando el árbol este en floración. En aplicaciones de recubrimiento reduzca la dosis a 1 kg si se esperan altas temperaturas.
<b>CÍTRICOS:</b> LIMONERO MANDARINO NARANJO TORONJO	<i>Fumagina</i> <i>Melanosis</i> Antracnosis  Cenicilla polvorienta	<i>Capnodium citri</i> <i>Diaporthe citri</i> <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> <i>Oidium tingitaninum</i> , <i>Oidium mangiferae</i>	Use 2.5 kg/400 L de agua. Comience las aplicaciones a los primeros síntomas de daños y repita si es necesario.
ROSAL	Cenicilla polvorienta Mancha de la hoja Fumagina	<i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Mycosphaerella rosicola</i> <i>Capnodium spp</i>	Use de 3.0-4.0 kg/400 L de agua. Aplique al primer síntoma de enfermedad. Mantenga los nuevos retoños protegidos.
<p><b>Recomendaciones:</b> Use la dosificación más alta en los periodos de lluvias frecuentes. Aplique en suficiente agua para obtener un buen cubrimiento. Las aplicaciones pueden ser semanales o quincenales durante los periodos de crecimiento rápido.</p> <p><b>Intervalo de Seguridad (IS):</b> Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.</p> <p><b>IS:</b> Cero días para todos los cultivos.</p> <p><b>Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:</b> 24 horas después de la aplicación.</p>			

## MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Use el equipo de protección personal adecuado y completo (overol impermeable con capucha integrada, mascarilla equipada con cartuchos para vapores y filtros para partículas, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames y formación de nubes de polvo, para abrir el envase utilice un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), realice un corte en el envase a lo largo de la parte punteada.

**AZUFRE HUMECTABLE 90** debe ser aplicado en dilución con agua. Pese la cantidad de **AZUFRE HUMECTABLE 90** recomendada para la enfermedad a controlar con ayuda de una balanza y realice una premezcla en un recipiente aparte, añada la premezcla al tanque de aplicación el cual debe contener la mitad del agua requerida, vierta el resto de agua, cierre el tague y agite enérgicamente hasta obtener una mezcla homogénea. Aplique el producto. Si se interrumpe momentáneamente el tratamiento, vuelva a agitar el tanque antes de usarlo nuevamente.

## CONTRAINDICACIONES

No se aplique **AZUFRE HUMECTABLE 90** en cultivos que se hayan tratado con emulsiones de aceite, ni a cultivos susceptibles, ni cuando haya temperaturas mayores a 35°C. El azufre puede causar quemaduras en los pétalos de las flores formadas en alfalfa. NO aplicar Azufre en crisantemos cuando éstos estén en floración. NO aplicar Azufre en manzanos, frijol y cucurbitáceas susceptibles sin antes haber hecho una pequeña prueba.

## FITOTOXICIDAD

**AZUFRE HUMECTABLE 90** no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

## INCOMPATIBILIDAD

NO mezclar este producto con otros productos agroquímicos.

## “MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



## PRECAUCIÓN

