



Ficha Técnica:



Inoculante Líquido

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO Ingrediente activo: Azospirillum brasilense

500 millones de UFC/ml

"HECHO EN MÉXICO"

"INSTRUCCIONES DE USO"

AZONITRUM es un producto a base de Azospirillum brasilense, bacteria promotora de crecimiento y fijadora de nitrógeno, que se asocia a las raíces de las plantas y favorece su nutrición. Además de fijar el nitrógeno atmosférico, produce fitohormonas que estimulan el crecimiento de la raíz y de toda la planta, lo que permite que esta tenga una mayor capacidad de incorporar los nutrientes y agua del suelo y que se desarrolle mejor. Esta bacteria ayuda también a la recuperación de los suelos.

CULTIVO	DOSIS (L/ha)
Solanaceae: chile, chile bell, jitomate, tomáte de cáscara, tabaco, papa, berenjena.	
Curbitaceae: melón, pepino, sandía, calabacita, calabaza, chayote.	
Alliaceae: cebolla, poro.	
Amaryllidaceae: ajo, cebollín.	
Apiaceae: apio.	
Asteraceae: lechuga.	1 L / ha
Brassicaceae: col o repollo, coliflor, brócoli.	
Chenopodiaceae: betabel, acelga, espinaca.	
Crucíferae: rábano.	
Liliaceae: espárrago.	
Umbelliferae: zanahoria.	
Ornamentales y viveros	

Época de aplicación: Realice la primera aplicación (1L) a la plántula y la segunda aplicación (1L) al transplante de la plántula.







Ficha Técnica:

"MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO"

Una vez que cuente con el equipo de protección, abra el frasco, asegurándose que el sello no esté roto.

1a aplicación - plántula:

- Disolver en agua las dosis requeridas de AZONITRUM, dependiendo del número de plántulas. Normalmente se usan 200L de agua/ha. Mezclar perfectamente.
- Llenar la bomba aspersora de tipo mochila y, sin boquilla, aplicar "a chorro" dirigido a la base de la planta.
- Agitar el tambo previamente a cada llenado de la mochila.

2a aplicación - transplante. Se puede aplicar en 2 formas:

a) Por inmersión

- Disolver en agua la dosis requerida de **AZONITRUM**, dependiendo de la superficie a sembrar, normalmente se usan 200L de agua/ha. Agitar perfecta y continuamente.
- Mojar la base de cada plántula en la mezcla mediante inmersión y proceder a sembrar.

b) En drench

- Disolver en agua la dosis requerida de **AZONITRUM**, dependiendo de la superficie a sembrar, normalmente se usan 200L de agua/ha. Agitar perfectamente.
- Llenar la bomba aspersora de tipo mochila y, sin boquilla, aplicar "a chorro" dirigido a la base de la planta.
- Agitar el tambo previamente a cada llenado de la mochila.

INCOMPATIBILIDAD

AZONITRUM no es compatible con productos bactericidas.

